

FARVEKORT



TRÆOLIER

Skovgaard & Frydensberg Træolie til indendørs brug

Denne træ-olie er fremstillet med baggrund i års test og erfaring. Til at frembringe denne træolie er der brugt de absolut bedste olier og råvarer. Først og fremmest: koldpresset rå linolie (jomfruolie) valmueolie, let mineralisk olie og tørrelser.

EGENSKABER: Olien har kraftig indtrængningsevne, der gør den velegnet alle hårde træsorter. Træet vil fremstå med en fantastisk mættet glød, der fremhæver træets åretegning. Overfladerne vil være vandafvisende. Olien bør kun benyttes indendørs. Den er velegnet til køkkenborde, spækbrædder, skiferplader o.lign.

Ligeledes er olien meget anvendelig til finere restaurerings- og træarbejder.

Metode for olie-slibning er anført på emballagen.

Mal-kode 00-1

Skovgaard & Frydensborg Træolie til udendørs brug.

Der er mange års erfaring med ældre træskibe bag blandingen af denne usædvanlige søstærke olie. Olien består, uden smålig skelen til prisen, af de absolut bedste råvarer. Først og fremmest af rå koldpresset linolie (første presning), vegetabilsk terpentin, cobalt siccativ og antiskimmelmiddel.

Egenskaber: En kraftig indtrængningsevne gør den velegnet til alle træsorter, også teak. Træet vil stå med en livfuld mættet glød, der fremhæver træets struktur. Fladerne bliver vandafvisende. Olien må ikke anvendes på køkkenborde og i direkte kontakt med levnedsmidler. Også velegnet til finere kvalitets-, restaurerings- og træarbejder. Kan også anvendes på klinker, skifer og plast.



NATUR



TEAK



MAHOGNY



HVID



IBENHOLT



MELLEMBRUN